

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Цех метанола</i>	2	3	4	5	6
22. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряд)	Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Руководитель подразделения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Автоматизация производственных процессов. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Руководитель подразделения	

Дата составления: 11.08.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель Исполнительного

директора - главный инженер

(должность)

Яскевич М.Ю.

Ф.И.О.

24.03/7

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Налитова М.Ю.

Ф.И.О.

24.03.17

(дата)

Главный специалист по работе с персоналом – заместитель управляющего

(должность)

(подпись)

Бабина О.Б.

Ф.И.О.

24.03.17

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Савин В.С.

Ф.И.О.

24.03.17

(дата)

Ведущий юристконсульт

(должность)

(подпись)

Зимина О.С.

Ф.И.О.

24.03.17

(дата)

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО "Акцион" Новгородской областной организации Росхимпрофсоюза

(должность)

(подпись)

Буйницкий Н.Н.

Ф.И.О.

24.03.17

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом-
врач-терапевт высшей категории ООО
"Медицинский центр "Акрон"

(должность)



(подпись)

Данилова О.Е.

(ФИО)


24.03.17

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

876

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Потапов А.А.

(ФИО)

24.03.17

(дата)