



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8А - 9А (8А) - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Экономист														2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер по организации и нормированию труда														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Табельщик														2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Заведующий складом				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Заведующий хозяйством														2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Технологическая служба</b>																									
14 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Начальник службы														2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Ведущий инженер-технолог														2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер-технолог														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17А - 19А (17А) - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер-технолог 1 категории														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20А - 21А (20А) - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер-технолог 2 категории														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер-технолог 3 категории														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер-конструктор 1 категории														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер-конструктор 3 категории														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Инструментальный участок</b>																									
25 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Начальник участка				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Кладовщик														2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Гальваник 4 разряда	2			2									2		2	1	2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Заточник 5 разряда			2	3,1									2		3,1	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да*
30 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-инструментальщик 4 разряда				2											2	1	2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-инструментальщик 5 разряда				2											2	1	2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-инструментальщик 5 разряда				3,1				2							2	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
33 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
34 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь 6 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
35 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Термист 3 разряда	2			2									3,2		2	1	3,2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*
36 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Термист 5 разряда	2			2									3,2		2	1	3,2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*
37 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Фрезеровщик 3 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
38 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Фрезеровщик 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
39 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Шлифовщик 3 разряда	2		2	3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Участок по ремонту оборудования</b>																									
40 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер по ремонту оборудования				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер-электрик				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Плотник 4 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Хозяйственный участок</b>																									
48 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Подсобный рабочий 2 разряда				2				2	2						2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Подсобный рабочий 2 разряда	2														2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Группа технического контроля</b>																									
50 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Контролер сварочных работ 5 разряда				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Контролер станочных и слесарных работ 4 разряда				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52А - 53А (52А) - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Контролер кузнечно-прессовых работ 4 разряда				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех</b>																									
54 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Начальник цеха				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Начальник участка				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Начальник участка	2			2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер	2			2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Слесарный участок</b>																									
58 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Кладовщик														2		2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Машинист крана 5 разряда				3,1			2	2					2		3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да**
61 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 3 разряда			2	3,2				2							3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
62 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда			2	3,2				2							3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
63 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда			2	3,2				2							3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
64 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда			2	3,2				2							3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Сварочный участок</b>																									
65 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер	2			2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда			2	3,1				2							3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
67 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Газорезчик 5 разряда	2		2	3,2						3,1			2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*
68 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Электросварщик ручной сварки 3 разряда	2		2	3,1				2		3,1			2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*
69 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	2		2	3,1				2		3,1			2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*
70 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	2		2	3,1				2		3,1			2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Участок по ремонту арматуры</b>																									
71 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер-конструктор 3 категории														2		1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
74 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь-расточник 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
75 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда				2											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
76 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда				2											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
77 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда				2											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
78 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	2		2	2				2		3,1				2	3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да*
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Участок по перемещению грузов</b>																									
79 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Стропальщик 5 разряда				2											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
80 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Тракторист 4 разряда	2			2	2		2	2							2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Кузнечно-заготовительный участок</b>																									
81 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Кузнец на молотах и прессах 5 разряда	2			3,1									3,1		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да*
82 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда	2			3,1											2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Литейный участок</b>																									
83 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Плавильщик металла и сплавов 4 разряда	2			2									3,1		3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да*
<b>Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Лаборатория механических испытаний и металлографического исследования металлов</b>																									
84 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Инженер-механик				2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Лаборант химического анализа 4 разряда	2			2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Механосборочный цех</b>																									
86 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Начальник цеха				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Заместитель начальника цеха по технологии				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Механосборочный цех - Механический участок</b>																									
88 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь 3 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
90 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь 4 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
91 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
92 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь 6 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
93 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь-карусельщик 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
94 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь-карусельщик 6 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
95 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь-расточник 4 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
96 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Токарь-расточник 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
97 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Фрезеровщик 3 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
98 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Фрезеровщик 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
99 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Строгальщик 4 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
100 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Шлифовщик 5 разряда	2			3,1											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Ремонтно-механическое производство - Механосборочный цех - Слесарный участок</b>																									
101 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Мастер				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь механосборочных работ 3 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь механосборочных работ 4 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106 - 3327/16/6-РМП-СОУТ	Слесарь механосборочных работ 5 разряда			2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
107 - 3327/16/6-РМП СОУТ	Электрогазосварщик 4 разряда	2			2						3,1			2		3,1	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да*
108 - 3327/16/6-РМП СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2			2						3,1			2		3,1	1	3,1	Оценка эффективности СНЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да*

\* - Право на досрочное пенсионное обеспечение на данном рабочем месте может быть предоставлено только при соблюдении всех условий, установленных пенсионным законодательством.

\*\* - для женщин.

Дата составления: 31.10.2017 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель Исполнительного  
директора – главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич

(ф.и.о.)

01.12.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной  
безопасности

(должность)

  
(подпись)

Мария Юрьевна Налитова

(ф.и.о.)

01.12.2017

(дата)

Главный специалист по работе с  
персоналом – заместитель  
управляющего

(должность)

  
(подпись)

Владимир Анатольевич Козлов

(ф.и.о.)

01.12.2017

(дата)

Главный юристконсульт - заместитель  
руководителя управления правового  
обеспечения

(должность)

  
(подпись)

Ольга Сергеевна Зими́на

(ф.и.о.)

01.12.2017

(дата)

Управляющий по обеспечению  
производства

(должность)

  
(подпись)

Андрей Владимирович Григорьев


(ф.и.о.)

01.12.2017

(дата)

Представитель выборного органа  
первичной профсоюзной организации  
ПАО «Акрон»

(должность)

  
(подпись)

Николай Николаевич Буйницкий


(ф.и.о.)

01.12.2017

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –  
врач-терапевт высшей категории ООО  
«Медицинский центр «Акрон»

(должность)

  
(подпись)

Ольга Евгеньевна Данилова

(ф.и.о.)



01.12.2017

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)

Семен Александрович Парамонов

(ф.и.о.)

31.10.2017 г.

(дата)