

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Номер рабочего места	Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Цех азотной кислоты						
1 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Заместитель начальника цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
2 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Инженер-механик по ремонту динамического оборудования	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
3 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Инженер по системам технического обслуживания и ремонта оборудования	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Управление по капитальному строительству						
4 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Заместитель руководителя управления	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Управление по капитальному строительству - Отдел по работе с документацией						
5 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Руководитель отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
6А - 8А (6А) - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Ведущий инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
9А - 10А (9А) - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Инженер 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Управление по капитальному строительству - Отдел по капитальному строительству						
11 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Главный специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Лаборатория метрологии						
12 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Ведущий инженер по метрологии	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
13А - 15А (13А) - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Техник по метрологии 2 категории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Инженерно-аналитический центр - Лаборатория радиометрии						
16 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Начальник лаборатории радиометрии	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Департамент по связям с общественностью - Информационный центр						
17 - 3327/16/8-Э8-СОУТ	Художник-фотограф	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Ремонтно-механическое производство - Ремонтно-сварочный цех - Сварочный участок						

18 - 3327/16/8-38-СОУТ	Слесарь-ремонтник 3 разряда	С учетом п. 19 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н, обеспечить работника комбинированными рукавицами. Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.	В соответствии с утвержденным Планом	Руководитель структурного подразделения
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики - Участок по ремонту и обслуживанию приборов состава качества					
19 - 3327/16/8-38-СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	В соответствии с утвержденным Планом	Руководитель структурного подразделения
Производство аммиака - Механическая служба					
20 - 3327/16/8-38-СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для снижения негативного воздействия ультрафиолетового излучения применять сертифицированные средства защиты глаз и кожи. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. Оптимизация тяжести трудового процесса.	В соответствии с утвержденным Планом	Руководитель структурного подразделения
Аммиак-4					
21 - 3327/16/8-38-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	В соответствии с утвержденным Планом	Руководитель структурного подразделения

Дата составления: 22.05.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель
Исполнительного директора –
главный инженер

(должность)

(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич

(Ф.И.О.)

(дата)

24.05.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)

(подпись)

Мария Юрьевна Налитова

(Ф.И.О.)

(дата)

24.05.2018

Главный специалист по работе с
персоналом – заместитель
управляющего

(должность)

(подпись)

Владимир Анатольевич Козлов

(Ф.И.О.)

(дата)

24.05.2018

Главный юристконсульт - заместитель
руководителя управления правового
обеспечения

(должность)

(подпись)

Ольга Сергеевна Зими́на

(Ф.И.О.)

(дата)

24.05.2018

Управляющий по обеспечению
производства

(должность)

(подпись)

Андрей Владимирович Григорьев

(Ф.И.О.)

(дата)

24.05.2018

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»

(должность)

(подпись)

Николай Николаевич Буйницкий

(ф.и.о.)

24.05.2018г.

(дата)

Заведующий врачебным
здравпунктом – врач-терапевт
высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»

(должность)

(подпись)

Ольга Евгеньевна Данилова

(ф.и.о.)

24.05.2018г.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Семен Александрович Парамонов

(ф.и.о.)

22.05.2018 г.

(дата)