

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)						
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места, ед.		97	97	0	29	64	4	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		485	485	0	29	412	44	0	0	0
из них:	женщин	9	9	0	8	1	0	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Производство централизованного ремонта и обслуживания																										
1 - 3327/16/7-ПЦРТО-СОУТ	Начальник производства																2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2 - 3327/16/7-ПЦРТО-СОУТ	Старший механик	2		2	2												2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3 - 3327/16/7-ПЦРТО-СОУТ	Энергетик	2		2	2												2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4 - 3327/16/7-ПЦРТО-СОУТ	Инженер 1 категории																2		1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5 - 3327/16/7-ПЦРТО-СОУТ	Ведущий экономист																2		2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6 - 3327/16/7-ПЦРТО-СОУТ	Экономист 1 категории																2		1	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7А - 9А (7А) - 3327/16/7-ПЦРиТО- СОУТ	Специалист														2		1	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Заведующий хозяйством														2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11А - 14А (11А) - 3327/16/7-ПЦРиТО- СОУТ	Кладовщик														2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	2				2							2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда				2											2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда				2											2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех централизованного ремонта технологического оборудования																									
19 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Начальник цеха	2		2	2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20А - 22А (20А) - 3327/16/7-ПЦРиТО- СОУТ	Начальник участка	2		2	2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23А - 29А (23А) - 3327/16/7-ПЦРиТО- СОУТ	Старший мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1									2	2	2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да**
30А - 39А (30А) - 3327/16/7-ПЦРиТО- СОУТ	Мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1									2	2	2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**
40 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Машинист крана 5 разряда	2		2	3,1			2	2					2		3,1	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да**
41 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**
42 - 3327/16/7- ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**
44 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2		2	3,1						3,1			2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да*	да
45 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Электрогазосварщик 6 разряда	2		2	3,1						3,1			2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да*	да
46 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Котлочист 5 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
47 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Котлочист 6 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех централизованного ремонта технологического оборудования - Котельный участок																									
48 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Начальник участка				2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Токарь 5 разряда	2			2											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
50 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Токарь 6 разряда	2			2											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
51 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Котельщик 5 разряда	2		2	2			2	2							3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
52 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Котельщик 6 разряда	2		2	2			2	2							3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
53 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Котельщик 6 разряда	2		2	2				2							3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
54 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Фрезеровщик 6 разряда	2			2											3,1	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
Участок по ремонту грузоподъемных механизмов																									
55 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Старший мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1									2	2	2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да**
56 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**
58 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	нет
59 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	нет
Цех технического обслуживания технологического оборудования																									
60 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Начальник цеха	2		2	2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61А - 64А (61А) - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Начальник участка	2		2	2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65А - 72А (65А) - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Старший мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1									2	2	2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да**
73А - 87А (73А) - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Мастер по ремонту оборудования	2		2	3,1									2	2	2	2	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**
88 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**
89 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**
90 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	3,1				2					2		2	1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да*	да**
91 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Электрогазосварщик 5 разряда	2		2	3,1						3,1			2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да*	да
92 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Электрогазосварщик 6 разряда	2		2	3,1						3,1			2		3,1	1	3,2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да*	да
Производственно-техническая служба																									
93 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Начальник службы	2		2	2										2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Ведущий инженер-технолог	2		2	2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Ведущий инженер по сварке	2		2	2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
96 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Инженер-механик 1 категории	2		2	2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97 - 3327/16/7-ПЦРиТО-СОУТ	Инженер-механик 2 категории	2		2	2										2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

* - в случае непосредственной занятости полный рабочий день в цехе нитроаммофоски производства минеральных удобрений, в отделении формалина, в отделении карбамидоформальдегидных смол, в отделении отгрузки формалина и карбамидных смол производства метанола, формалина и карбамидных смол.

** - Право на досрочное пенсионное обеспечение на данном рабочем месте может быть предоставлено только при соблюдении всех условий, установленных пенсионным законодательством.

Дата составления: 12.12.2017 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель Исполнительного
директора – главный инженер

(должность)


(подпись)

Михаил Юрьевич Яскевич

(ф.и.о.)

15.12.17г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)


(подпись)

Мария Юрьевна Налитова

(ф.и.о.)

15.12.17г.

(дата)

Главный специалист по работе с
персоналом – заместитель
управляющего

(должность)


(подпись)

Владимир Анатольевич Козлов


(ф.и.о.)

15.12.17г.

(дата)

Главный юристконсульт - заместитель
руководителя управления правового
обеспечения

(должность)


(подпись)

Ольга Сергеевна Зимина


(ф.и.о.)

15.12.17г.

(дата)

Управляющий по обеспечению
производства

(должность)


(подпись)

Андрей Владимирович Григорьев


(ф.и.о.)

15.12.17г.

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»

(должность)


(подпись)

Николай Николаевич Буйницкий

(ф.и.о.)

15.12.17г.

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом –
врач-терапевт высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»

(должность)


(подпись)

Ольга Евгеньевна Данилова

(ф.и.о.)


15.12.17г.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Семен Александрович Парамонов

(ф.и.о.)

12.12.2017 г.

(дата)